



# LibreOffice<sup>®</sup> Version 5


## Guide d'Installation



**Writer**



**Calc**



**Impress**



**Draw**



**Base**



**Math**

LibreOffice est une marque déposée de The Document Foundation  
Plus d'informations disponibles à [www.libreoffice.org](http://www.libreoffice.org)

Mutualisation interministérielle pour un environnement Ouvert

## Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
0.2	08/02/09	Version OpenOffice.org guide d'installation V3
0.3	27/05/09	Mise à la charte graphique docOOo
0.4	04/06/09	Mise à jour de la documentation
0.5	07/06/10	Mise à jour de la documentation
0.6	06/12/10	Suppression des références à Acrobat Reader
0.7	25/05/11	Mise à jour pour LibreOffice
0.8	28/07/2011	Modification pour la v3.4x
0.9	12/10/2011	Mise à jour pour installation msi
0.10	18/10/2012	Mise à jour pour la v3.5x
0.11	09/06/2013	Mise à jour pour la v4.0x
0.12	07/02/2014	Mise à jour pour le SILL

### Rédacteurs

Thierry BOULESTIN - SG/SPSSI/CPII/DONC/AS

### Re lecteurs

François BÉGASSE- Indépendant

### Diffusion

Groupe documentation MimO (Mutualisation interministérielle pour une bureautique Ouverte).

### Contact

Courriel : [liste.bureau-llmimo@culture.gouv.fr](mailto:liste.bureau-llmimo@culture.gouv.fr)

# SOMMAIRE

<b>1 - INTRODUCTION.....</b>	<b>4</b>
1 - Information.....	4
2 - Configuration minimale requise.....	4
3 - Prérequis.....	4
<b>2 - INSTALLATION.....</b>	<b>6</b>
1 - Installation en mode manuel.....	6
2 - Installation en mode silencieux.....	12
2.2.1 - LibreOffice.....	12
2.2.2 - Exemple de batch d'installation.....	12
<b>3 - DÉINSTALLATION.....</b>	<b>13</b>
<b>4 - DESCRIPTION DES EXTENSIONS.....</b>	<b>15</b>
<b>5 - PARAMÉTRAGE APRÈS INSTALLATION.....</b>	<b>16</b>
1 - Niveau de sécurité (Défaut).....	16
2 - Chemins des dossiers personnels.....	16
3 - Copie de sauvegardes (Défaut).....	16
4 - Reconnaissance des nombres (Défaut).....	17
5 - Runtime Java.....	18
6 - Augmenter la mémoire allouée à LibreOffice.....	19
<b>6 - LIENS UTILES.....</b>	<b>20</b>
<b>7 - ANNEXES.....</b>	<b>21</b>
LANGUES : différentes langues d'interface utilisateur.....	21

# 1 - INTRODUCTION









---

## 1 - Information

La réalisation d'un support LibreOffice est motivée par le fait qu'elle simplifie l'installation et le paramétrage personnalisé de la suite bureautique. C'est une réponse aux exigences des différents services de l'administration en matière de déploiement et cela permet de confirmer les critères retenus avec la version 1.0 : « fournir un support personnalisé afin de permettre l'installation de la suite LibreOffice sur le poste familial des agents ».

Ce support facilite donc la mise en œuvre de la version Windows de LibreOffice 4.x sur les postes de travail sous système d'exploitation Microsoft Windows XP, Vista, Win7, Win8, Windows Server 2003, 2008 ou 2012.

La structure des répertoires du support d'installation MimO :

 Asso_Ext	Permet l'association des extensions Libo ↔ MSO
 Doc	Divers documents, guides et mémentos sélectionnés et librement diffusables, au format PDF.
 Deinstall	Contiens le programme de désinstallation d'Oo v2, v3 et LibreOffice
 Extensions	Diverses extensions non installées dans cette version
 Images	Les jaquettes du support et divers logos.
 MimO	Fichiers msi contenant les ajouts du groupe MimO
 TDF	La version de LibreOffice originale de The Document Foundation
 ..	La version exécutable du groupe MimO contenant le msi original de TDF + le msi de MimO

## 2 - Configuration minimale requise

LibreOffice 4.x déployé par ce média nécessite au minimum :

- **Microsoft Windows** (versions supportées : XP, Vista, Win7, Win8x).
- **512 Mo (1Go recommandé)**.
- **1.5 Go** d'espace disque disponible pour une installation complète.
- Affichage au minimum **1024 x 768 en 16 bits**.

*Des droits d'administrateur sont nécessaires pour le processus d'installation.*

**Attention** : la version actuelle de LibreOffice a besoin d'un **environnement d'exécution Java (JRE)** pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Il est préférable de réaliser l'installation du runtime avant d'installer LibreOffice. Sous Windows 64 bits installer la version 32 bits du JRE

## 3 - Prérequis

Avant l'installation de LibreOffice, il faut obligatoirement désinstaller OpenOffice.org et faire une copie du profil avant de le supprimer.

Sur le support dans le répertoire **DEINSTALL**, il y a deux fichiers :

1. **Desinst\_setup.exe** : setup permettant la désinstallation de LibreOffice et

- OpenOffice.org et renommer les profils.
2. **sildesint.exe** : Programme seul qui désinstalle en mode silencieux.

Paramètres pour **Desinst\_setup.exe** :

/silent            Désinstallation en mode silencieux avec fenêtres.  
/verysilent        Désinstallation en mode silencieux sans fenêtres.  
/profil=1          Renomme les profils LibreOffice et OpenOffice avec **\_old**.  
Par défaut /profil=0.

Paramètres pour **sildesint.exe** :

/qb! (défaut)      désinstallation en mode silencieux avec fenêtres  
/qn                Désinstallation en mode silencieux sans fenêtres.

Exemples :

// Désinstallation en mode silencieux avec profil utilisateur renommé  
desinst\_setup /silent /profil=1

// Désinstallation en mode totalement silencieux avec profil utilisateur renommé  
desinst\_setup /verysilent /profil=1

Dans tous les cas les profils utilisateurs de Libo et OOo ne sont pas supprimés. Voir Chapitre 5

**ATTENTION** si vous décidez de garder les 2 versions (*elles peuvent cohabiter*), si vous désinstallez Openoffice.org, il faudra aussi désinstaller LibreOffice et le réinstaller, car la désinstallation de OOo supprime toutes les associations et clés communes dans la base de registre.

## 2 - INSTALLATION

Dans le répertoire **LIBREOFFICE** se trouve les fichiers pour une installation manuelle ou silencieuse.

Ce répertoire contient :

- le fichier d'installation de LibreOffice : **Libreoffice.exe**
- **Lance.bat** pour exécuter le fichier en mode silencieux en renommant le profile

### 1 - Installation en mode manuel


Commencez par installer le runtime Java en premier.

Pour l'installation de LibreOffice cliquez sur le fichier **Libreoffice.exe** (cette version désinstalle automatiquement les versions Libo et OOo présentent sur le poste).




Cliquez sur « **Suivant** ».


Si une version est installée sur le poste, elle va être désinstallée.




Cliquez sur « **Installer** ».

Le setup va extraire les fichiers dans un dossier temporaire et lancer les deux fichiers msi de LibreOffice






Lancement du premier fichier celui de LibreOffice, pour continuer cliquez sur « **Suivant** ».




Pour une installation standard cliquez sur « **Suivant** », sinon sélectionnez Installation personnalisée et cliquez sur « **Suivant** ».







Pour une installation personnalisée, sélectionnez vos composants et cliquez sur « **Suivant** ».




Si vous voulez avoir LibreOffice comme application par défaut pour les extensions MS Office, cochez les cases et cliquez sur « **Suivant** ».




Sélectionnez vos derniers paramètres et cliquez sur « **Installer** » pour commencer l'installation. Une fois l'installation de LibreOffice terminée, le fichier contenant toutes les extensions se lance.



Cliquez sur « **Suivant** » pour commencer l'installation



Cliquez sur « **Suivant** »



Cliquez sur « **Installer** » pour commencer l'installation et sur « **Terminer** » une fois finit.

## 2 - Installation en mode silencieux

### 2.2.1 - LibreOffice

Pour une installation en mode silencieux, il faut lancer l'exécutable avec les paramètres suivants : (en **rouge gras** les valeurs par défaut)

<code>/silent</code>	ou	Installation en mode fenêtré ou
<code>/verysilent</code>		totalemment silencieux.
<code>/profil=1 0</code>		Renomme les profils OOO ou Libo de tous les utilisateurs.
<code>/word=1 0</code>		Utilise LibreOffice comme l'application par défaut pour les formats de fichiers Microsoft Word
<code>/excel=1 0</code>		Utilise LibreOffice comme l'application par défaut pour les formats de fichiers Microsoft Excel
<code>/ppt=1 0</code>		Utilise LibreOffice comme l'application par défaut pour les formats de fichiers Microsoft PowerPoint
<code>/visio=1 0</code>		Utilise LibreOffice comme l'application par défaut pour les formats de fichiers Microsoft Visio
<code>/msoreg=1 0</code>		Utilise LibreOffice comme application par défaut pour les formats de fichier Microsoft Office.
<code>/vcredist=1 0</code>		Installe le Runtime Visual C++ 2010. S'il y a un code erreur <b>1935</b> pendant l'installation, essayez d'installer LibreOffice avec le paramètre <b>vcredist=0</b>
<code>/langue=fr</code>		Sélection de la langue pour l'interface. Si vous voulez plusieurs langues, séparez-les avec une virgule. Voir en annexe la liste des langues. Ex : <code>/langue=fr,en,hu,de</code>
Paramètres fixes		Installe par défaut les dictionnaires en, it, es, pt_pt, de

### 2.2.2 - Exemple de batch d'installation

Pour l'installation du runtime Java, et de LibreOffice en mode silencieux avec le profil utilisateur renommé.

lance\_silent.bat :


```
start /wait jre17x.exe /s LANG=1036 IEXPLORER=1 MOZILLA=1
REBOOT=Suppress JAVAUPDATE=0 SYSTRAY=0 JU=0 AUTOUPDATECHECK=0

start /wait libo4_setup.exe /silent /profil=1
```


### 3 - DÉINSTALLATION

Le programme de désinstallation est copié dans le répertoire [Windows\deinsliboo.exe](#).

Un raccourci est mis dans le groupe de raccourcis de LibreOffice (Désinstallation complète).




Si Internet Explorer ou Firefox est ouvert, vous serez invité à fermer ces applications.



[Supprimer le répertoire Profil de LibreOffice ci-dessous ?](#)

c:\users\thierry.boulestin.auth\appdata\roaming\libreoffice\3

Vous pouvez supprimer le profil utilisateur en cochant la case, le message suivant vous avertira des conséquences de la suppression du profil.



Voici un exemple de compte rendu de désinstallation

```
=> Recherche d'une version de LibreOffice installée
    >>> Version de LibreOffice installée : C:\Program
Files\LibreOffice 3\
=> Désinstallation de la Galerie de clipart en cours...
    >>> Ok < <<
=> Désinstallation de Multidiff en cours...
    >> > Ok < <<
=> Désinstallation de LibreOffice en cours...
    >> > Fermeture du lancement rapide < <<
    >> > Ok < <<
=> Suppression des raccourcis du bureau en cours...
    >>> OK : LibreOffice Writer.lnk
    >>> OK : LibreOffice Calc.lnk
    >>> OK : LibreOffice Draw.lnk
    >>> OK : LibreOffice Impress.lnk
    >>> OK : LibreOffice Base.lnk
    >>> OK : LibreOffice Math.lnk
=> Suppression du répertoire de LibreOffice sous <ALL USERS> en
cours...
    >>> Ok < <<
=> Suppression du répertoire Profil en cours...
    >> > Ok < <<
=> Suppression du répertoire LibreOffice en cours...
    >> > Ok < <<
    >>> > Désinstallation terminée < <<.
```

>>> > OK < << : Quand un module s'est correctement installé

>>> > ERREUR + <cause> : Quand il y a erreur d'installation.

## 4 - DESCRIPTION DES EXTENSIONS

---

### StarXpert OOoMultidiff (Tous)

(LGPL) Il s'agit d'un outil de diffusion qui offre la possibilité d'exporter le document courant sous plusieurs formats simultanément. La diffusion se fait soit par enregistrement dans un répertoire accessible à d'autres utilisateurs, soit par envoi de mail.

### Cart'OOo (Tous)

Création de documents d'Histoire et géographie avec cartes.

### Grammalecte (Writer)

Grammalecte est un correcteur grammatical qui a pour objet d'aider à l'écriture du français en minimisant autant que possible le nombre de faux positifs. Il contient maintenant les dictionnaires français.

### Copy Only Visible Cells (Calc)

Copie uniquement les cellules visibles. Alternative à la commande « Sélection des cellules visibles » sous MS Excel

### Autotexte Formules de politesse

Accessible par les touches CTRL + F3

### Numbertext (Calc)

Cette extension permet de convertir un nombre en son équivalent textuel, ce qui peut être nécessaire dans certains usages, remplir un chèque, facture...

### Review (révision) (Writer)

Cette extension implémente une nouvelle barre d'outils avec quelques boutons qui regroupe des commandes pertinentes qui sont réparties dans les différents menus et barres d'outils.

Vous trouverez plus d'information sur les extensions dans le manuel **Libo\_extensions.pdf**

## 5 - PARAMÉTRAGE APRÈS INSTALLATION

Au premier lancement de LibreOffice, quelques vérifications et paramétrages s'imposent.

### 1 - Niveau de sécurité (Défaut)

Vérifiez que vos réglages ont été conservés, certains réglages importants ayant été modifiés par l'installation, comme le niveau par défaut pour utiliser certains Assistants et Macros :

**Menu > Outils > Options... > LibreOffice > Sécurité > Paragraphe Sécurité des Macros > Bouton « Sécurité des macros... »**

Placez le niveau qui vous permet de fonctionner... Niveau de sécurité moyen est correct.

OK > OK>.

### 2 - Chemins des dossiers personnels

Menu : **Outils > Options > LibreOffice > Chemins :**


Le nouveau dossier personnel qui s'est créé lors de l'installation s'appelle LibreOffice tout court sans chiffre, mais avec le sous-dossier 3 (comme numéro de version).

**C : \Documents and Settings\Nom\_de\_l'utilisateur\Application Data\LibreOffice** la suite de la hiérarchie étant : \3\user\

### 3 - Copie de sauvegardes (Défaut)

Menu : **Outils > Options ... > Chargement/enregistrement > Général >.**

Cocher : **Toujours créer une copie de sauvegarde.**






Les fichiers sauvegardés se trouvent dans le dossier **backup** du dossier personnel **LibreOffice\3user\backup**.

#### 4 - Reconnaissance des nombres (Défaut)

Si vous avez fait une installation vierge (en ayant purgé votre profil), **certaines réglages par défaut ont été changés** :


Exemple, la **Reconnaissance des nombres** dans les Tableaux Writer est désormais cochée.

Menu : **Outils > Options... > LibreOffice Writer > Tableau : Saisie dans les tableaux**



ce qui provoque l'apparition de la date si vous tapez 1.1 par exemple donne 01/01/2008.

## 5 - Runtime Java



Après chaque installation ou mise à jour, vérifiez dans Menu : **Outils > Options... > LibreOffice > Java** que la case **Utiliser un environnement d'exécution Java** soit bien cochée.

Après quelques secondes de recherche, *Sun Microsystems Inc* avec le numéro de la version apparaît dans le cadre. Si vous avez pris la précaution de supprimer les versions anciennes de java, seule s'affiche la dernière version.

Dans le cas contraire, supprimez la ou les anciennes versions avec le **Panneau de Configuration : Ajout / Suppression de programme**.

Puis faites un peu de nettoyage dans le dossier Java situé :

[C:\Programmes files\Java\](C:\Programmes files\Java)

ou [C:\Programmes files \(x86\)\Java\](C:\Programmes files (x86)\Java)

ne gardez que le dossier Java7 et supprimez les dossiers java obsolète.

Il est recommandé par raison de sécurité d'installer toujours la dernière version de JAVA.


## 6 - Augmenter la mémoire allouée à LibreOffice

La mémoire allouée à LibreOffice par défaut (20 Mo) est parfaitement suffisante pour le traitement de texte même avec des images incluses, elle est limitée pour utiliser Impress.

Menu : **Outils > Options...> LibreOffice > Mémoire Vive**

Vérifiez votre ancien réglage et montez à 96 Mo si vous avez 2 Go de RAM ou plus et 48Mo pour 1Go de Ram.

Vous pouvez aussi décocher le Démarrage rapide si vous avez une machine rapide.



## 6 - LIENS UTILES

---



Pour toutes informations concernant le CD MimO, envoyez un courriel à l'une des adresses suivantes :

- [liste.lnoyau@culture.gouv.fr](mailto:liste.lnoyau@culture.gouv.fr),
- [liste.lmimo@culture.gouv.fr](mailto:liste.lmimo@culture.gouv.fr)

### Liens sur LibreOffice et extensions

<b>FAQ</b>	<a href="http://wiki.documentfoundation.org/fr/faq">http://wiki.documentfoundation.org/fr/faq</a>
<b>Documentation</b>	<a href="http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/">http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/</a>
<b>Mailing Listes</b>	<a href="http://fr.libreoffice.org/forums/">http://fr.libreoffice.org/forums/</a>
<b>Support international</b>	<a href="http://www.libreoffice.org/international-sites/">http://www.libreoffice.org/international-sites/</a> <a href="http://wiki.documentfoundation.org/local_mailing_lists">http://wiki.documentfoundation.org/local_mailing_lists</a>
<b>Options d'accessibilité</b>	<a href="http://www.libreoffice.org/get-help/accessibility/">http://www.libreoffice.org/get-help/accessibility/</a>
<b>Support Mac</b>	<a href="http://www.libreoffice.org/get-help/installation/">http://www.libreoffice.org/get-help/installation/</a>
<b>LibreOffice Fr</b>	<a href="http://fr.libreoffice.org/">http://fr.libreoffice.org/</a>
<b>Wiki Fr</b>	<a href="https://wiki.documentfoundation.org/main_page/fr">https://wiki.documentfoundation.org/main_page/fr</a>
<b>Documentation officielle Fr</b>	<a href="https://wiki.documentfoundation.org/FR/La_documentation_de_l'utilisateur">https://wiki.documentfoundation.org/FR/La_documentation_de_l'utilisateur</a>
<b>Extensions</b>	<a href="http://extensions.libreoffice.org/extension-center">http://extensions.libreoffice.org/extension-center</a>
<b>Modèles</b>	<a href="http://templates.libreoffice.org/template-center">http://templates.libreoffice.org/template-center</a>
<b>Forum OOo et Libo</b>	<a href="http://forum.openoffice.org/fr/forum/index.php">http://forum.openoffice.org/fr/forum/index.php</a>
<b>Guide Basic OOo</b>	<a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/BASIC_Guide">https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/BASIC_Guide</a>
<b>Grammalect</b>	<a href="http://www.dicollecte.org/grammalecte/">http://www.dicollecte.org/grammalecte/</a>

## 7 - ANNEXES

### LANGUES : différentes langues d'interface utilisateur

Afrikaans	af	Hindi	hi	Portugais	pt
Amharique	am	Croate	hr	Portugais brésilien	pt_BR
Arabe	ar	Hongrois	hu	Roumain	ro
Assamais	as	Indonésien	id	Russe	ru
Asturien	ast	Islandais	is	Kinyarwanda	rw
Biélorusse	be	Italien	it	Sanskrit (Inde)	sa_IN
Bulgare	bg	Japonais	ja	Santali	sat
Bengali (Bangladesh)	bn	Géorgien	ka	Sindhi	sd
Bengali (Inde)	bn_IN	Kazakh	kk	Serbe (Latin)	sh
Tibétain	bo	Khmer	km	Sinhala	si
Breton	br	Kannada	kn	Sidama	sid
Bodo	brx	Coréen	ko	Slovaque	sk
Bosniaque	bs	Konkani	kok	Slovène	sl
Catalan	ca	Kashmiri	ks	Albanais	sq
Catalan (Valencien)	ca_XV	Kurde	ku	Serbe (Cyrillique)	sr
Tchèque	cs	Luxembourgeois	lb	Swatzi	ss
Gallois	cy	Laotien	lo	Sotho du Sud (Sutu)	st
Danois	da	Lithuanien	lt	Suédois	sv
Allemand	de	Letton	lv	Swouahéli	sw_TZ
Dogri	dbo	Maithili	mai	Tamoul	ta
Dzongkha	dz	Macédonien	mk	Telugu	te
Grec	el	Malayalam	ml	Tadjik	tg
Anglais (Royaume-Uni)	en_GB	Mongol	mn	Thaï	th
Anglais	en_US	Manipuri	mni	Tswana	tn
Anglais (Afrique du Sud)	en_ZA	Marathi	mr	Turc	tr
Espéranto	eo	Birman	my	Tsonga	ts
Espagnol	es	Norvégien (Bokmål)	nb	Tatar	tt
Estonien	et	Népalais	ne	Ouïghour	ug
Basque	eu	Hollandais	nl	Ukrainien	uk
Farsi	fa	Norvégien (Nynorsk)	nn	Ouzbek	uz
Finlandais	fi	Sud Ndebele	nr	Venda	ve
Français	fr	Sotho du Nord	nso	Vietnamien	vi

<b>Irlandais</b>	ga	<b>Occitan</b>	oc	<b>Xhosa</b>	xh
<b>Gaélique écossais</b>	gd	<b>Oromo</b>	om	<b>Chinois (simplifié)</b>	zh_CN
<b>Galicien</b>	gl	<b>Oriya</b>	or	<b>Chinois (traditionnel)</b>	zh_TW
<b>Goujarati</b>	gu	<b>Punjabi</b>	pa_IN	<b>Zoulou</b>	zu
<b>Hébreu</b>	he	<b>Polonais</b>	pl		

DOCUMENT  
Mimmo

**Mimmo**

Mutualisation interministérielle pour une bureautique Ouverte